

## АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### О проведении производственного лабораторного контроля

Государственное учреждение «Дятловский районный центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» информирует, что с 22 июля 2023 г. вступили в силу санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023 г. № 33.

**Требованиями пунктов 3, 6** настоящих санитарных норм и правил определена **обязанность субъектов хозяйствования, оказывающих бытовые услуги, а так же предоставляющих в аренду помещения и (или) рабочие места в общественных и (или) зданиях, не жилых помещениях, расположенных в жилых домах, для осуществления физическими лицами не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру, осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий** при оказании парикмахерских и косметических услуг, а также услуг по маникюру и педикюру, пирсингу и татуажу, **а именно контроль за:**

соблюдением гигиенических нормативов параметров микроклимата и показателей безопасности искусственного освещения с периодичностью: параметров микроклимата – 2 раза в год (в теплый и холодный периоды года) (пункт 10 Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2022 № 33 (далее — СЭТ №33), пункт 35 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2020 г. № 66); параметров безопасности искусственного освещения – 1 раз в год (пункт 44 СЭТ №33);

соблюдением гигиенических нормативов показателей безопасности **питьевой воды** централизованных систем питьевого водоснабжения в точках водоразбора внутренней водопроводной сети объектов по микробиологическим и органолептическим показателям с периодичностью не реже 1 раза в год (пункт 25 СЭТ № 33);

**режимом стерилизации частей технических средств и инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки**

**потребителя** (иглы, катетеры, маникюрные ножницы, кусачки для кутикулы, кусачки ногтевые, триммеры, маникюрные пушеры, клипсеры, шаберы и др.) с периодичностью не реже **2 раз в год** (пункт 8 приложения 3 к СЭТ №33).

**Информируем, что невыполнение производственного контроля влечет наложение административного взыскания в соответствии со статьей 17.5 КоАП РБ.**

По вопросам заключения договора на оказание услуг по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доставки проб обращаться в лабораторный отдел государственного учреждения «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу г. Слоним, пл. Ленина,6, факс (801562) 66011, тел. лаборатории (801562) 25669 (санитарно-химические исследования), (801562) 25631 (микробиологические исследования), E-mail: [slonszge@mail.grodno.by](mailto:slonszge@mail.grodno.by).

Помощник врача-гигиениста  
санитарно-эпидемиологического отдела

Л.Б.Глубокая