

Мероприятия по профилактике сибирской язвы

Сибирская язва – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и человека с очень высокой смертностью, известна с древних времен. Возбудитель сибирской язвы - спорообразующая бактерия, устойчивая в окружающей среде.



Источник возбудителя - больное животное и его экскременты, резервуаром служит почва и другие объекты окружающей среды.

У человека проявляется в виде кишечной, легочной и кожной формы. Чаще всего люди болеют кожной формой. Заражение происходит при попадании возбудителя через повреждённую кожу или слизистые оболочки глаз, рта, носа. От момента заражения до проявления болезни проходит от нескольких часов до 14 дней, чаще всего 2-3 дня. На месте внедрения возбудителя появляется красное пятно, похожее на укус насекомого. Затем образуется пузырьёк, наполненный кровянистой жидкостью, на месте которого быстро развивается струп чёрного цвета.

Пути заражения человека сибирской язвой: - контактный,

- алиментарный (через пищу и воду),
- воздушно-пылевой,

Чаще всего заражение происходит при уходе за больным животным, при подворном вынужденном убое скота от трупа павших животных, при употреблении мясопродуктов от больных животных при недостаточной термической обработке их, можно заразиться и через животное сырьё (шерсть, пух, кожу, щетину и т. д.).

Чтобы не заразиться сибирской язвой, необходимо соблюдать следующие правила:

- помните, что нужно покупать только то мясо, которое прошло ветеринарно-санитарную экспертизу, и исключительно в местах установленной торговли.
- -в случае вынужденного убоя запрещается реализация мяса и других продуктов в пищу людям и для кормления животных без лабораторного исследования;
- при любом заболевании домашнего животного вызывайте немедленно ветеринарного специалиста;

- не проводите вынужденный подворный убой животных без ведома ветврача;
- при уходе за больными животными строго соблюдайте личную гигиену;
- тщательно мойте руки после контакта с животными, имейте специальную одежду для ухода за больными животными;
- следите за тем, чтобы скоту в индивидуальном хозяйстве своевременно были сделаны прививки против сибирской язвы;
- лица, имеющие реальную угрозу заражения (ветеринары, работники овчинно- меховых фабрик), не должны отказываться от профилактических прививок;
- при подозрении на заболевание сибирской язвой немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Врач-эпидемиолог

Н.Н.Дедович