

«Анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью»

25.11.2025г.

Заболеваемость с временной нетрудоспособностью (ВН) - это частота всех случаев или дней утраты трудоспособности вследствие заболевания, травмы либо других медицинских проблем, связанных со здоровьем, среди работающего населения. Заболеваемость с ВН отражает заболеваемость работающего населения, является характеристикой состояния здоровья работающих и показателем общественного здоровья. Оценивается по следующим показателям: число случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих, число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, тяжесть заболевания (средняя длительность случая).


Заболеваемость с временной нетрудоспособностью характеризует заболеваемость работающего населения

Специалистами Дятловского районного ЦГЭ проведен анализ заболеваемости с временной нетрудоспособностью работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий Дятловского района. Показатели заболеваемости с временной нетрудоспособностью за 9 месяцев 2025 года по предприятиям и организациям Дятловского района составили 69 964 дней трудопотерь (864,1 дня на 100 работающих) в связи с болезнью без ухода за больным. За аналогичный период 2024 - 76789 дней трудопотерь (906,8 дня на 100 работающих). Наблюдается снижение в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 4,7%. Показатель заболеваемости с временной нетрудоспособностью в днях на 100 работающих выше среднеобластного (774,6) на 11,5 %. В сравнении с 9 месяцами 2024 года незначительное снижение показателя на 2,3%. За 9 месяцев 2025 году показатели заболеваемости составили:

Показатель заболеваемости в днях трудопотерь на 100 работающих	по Дятловскому району	по Гродненской области
9 месяцев 2025г	864,1	774,6
9 месяцев 2024г	906,8	797,0

В структуре заболеваемости с ВН первые ранги занимают (диаграммы 1): болезни органов дыхания – 24,8 % в днях; травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – 21,8 % соответственно; болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 19,8 % соответственно; болезни системы кровообращения – 10,2 % соответственно.

ДИАГРАММА 1 - СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВН РАБОТАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Наиболее высокая тяжесть болезней (длительность случая) по нозологическим формам: травматизм (19,3 дней), болезни системы кровообращения (13,4 дней), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (11,8 дней).

В разрезе субъектов хозяйствования показатель временной нетрудоспособности в днях на 100 работающих за 9 месяцев 2025 года выше среднерайонного (864,1): ДРСУ-119 – 1108,8 (в сравнении с 9 месяцами 2024 рост на 24,6 %), по шкале Ноткина уровень заболеваемости выше среднего; ОАО «Дворецкий льнозавод» - 1052,6 (в сравнении с 9 месяцами 2024 снижение на 31,7%), уровень выше среднего; ОАО «Новоельнянский КХП» - 1010,2 (в сравнении с 9 месяцами 2024 рост на 0,1%), уровень выше среднего; КСУП «Хвиневици» - 1423,5 (в сравнении с 9 месяцами 2024 рост на 23,6%), уровень высокий, ОАО «Гранит-Агро» - 1121,4 (в сравнении с 9 месяцами 2024 снижение на 8,6%), уровень выше среднего, ООО «Изоком» - 1125,9 (в сравнении с 9 месяцами 2024 рост на 8,9%), уровень выше среднего, КСУП «Войневици» - 1329,2 (в сравнении с 9 месяцами 2024 рост на 20,2%), уровень высокий, КСУП «Жуковщина» - 1005,8 (в сравнении с 9 месяцами 2024 снижение на 7,1%), уровень выше среднего.

Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности зависит от многих факторов, в первую очередь от производственных - несоответствия гигиеническим нормативам производственного шума, вибрации, микроклимата, содержания пыли и вредных веществ, условий труда и отдыха. С целью снижения уровней заболеваемости с ВН проводятся мероприятия по снижению заболеваемости работающих, к которым можно отнести:

- обеспечение необходимых условий труда, отдыха, соблюдения личной гигиены, принятия пищи;

- проведение на предприятии информационно-образовательных профилактических акций по диспансеризации и профилактике болезней системы кровообращения, раннему выявлению онкологических заболеваний, и других заболеваний с привлечением специалистов УЗ «Дятловская центральная районная больница» совместно с ГУ «Дятловский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
- обеспечение параметров микроклимата в производственных и санитарно-бытовых помещениях в соответствии с величинами, установленными санитарными правилами;
- снижение неблагоприятного нервно-эмоционального напряжения и производственного утомления работников (физкультурная пауза, психологическая разгрузка, релаксация);
- комплекс мероприятий, направленных на предупреждение (профилактику) гриппа и острых респираторных инфекций в эпидемически опасный в отношении гриппа период (в первую очередь - проведение профилактических прививок против сезонного гриппа);
- работа по оценке и управлению профессиональным риском.

Информацию подготовил помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела М.А. Шимчик